

Wanneer blijft een VSO-leerling thuis?

De VSO-school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe:

- Een leerling **met de volgende klachten** moet **thuis** blijven:
 - verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
 - hoesten;
 - verhoging of koorts > 38°C ;
 - moeilijk ademen/benauwdheid;
 - plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping).
- Een leerling met klachten, die passen bij COVID-19, zoals verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten **laat zich testen en blijft thuis tot de uitslag van de test bekend is;**
- Heeft de leerling **koorts en/of benauwdheid**? Dan blijft **iedereen in het huishouden thuis**;
- Indien een leerling **positief is getest**: de leerling blijft thuis uitzielen tot minstens 7 dagen na start van de symptomen EN is minstens 24 uur klachtenvrij. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/leefregels.
- Als **iemand in het huishouden** van de leerling **koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten** heeft, blijft de leerling ook **thuis**. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis;
- Als **iemand in het huishouden** van de leerling getest is voor COVID-19 en **een positieve uitslag heeft**, dan moet de leerling **10 dagen ná het laatste contact** met die persoon, **thuisblijven**. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis;
- Als de leerling **een nauw contact** is geweest van een **bevestigde COVID-19 patiënt** dan moet de leerling **10 dagen in thuisquarantaine na het laatste contact** van langer dan 15 min. op minder dan 1,5m afstand. Zie: lci.rivm.nl/informatie-nauwe-contacten-patient;
- Als de leerling **geen 1,5 meter afstand houdt** (tot de bevestigde patiënt/huisgenoot), moet hij/zij **thuisblijven tot 10 dagen** nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.

Testbeleid leerlingen:

Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten testen. Dus ook vso-leerlingen. Zie m.b.t. de instructies ook rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen.

En verder:

- Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar huis (of wordt opgehaald door ouder/verzorger);
- Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis;
- Zonder uitzondering moet een leerling met klachten naar huis;
- Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school). ici.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index **Risicogroepen**;
- Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school);
- Neem bij vragen of twijfel contact op met de school van uw kind.

Er is een [beslisboom 12+](#) beschikbaar voor jongeren van ongeveer 12 jaar en ouder. Met deze beslisboom kun je als leerling en/of ouder beoordelen of de leerling wel of niet naar school mag. De beslisboom gaat uit van dezelfde thuisblijfregels als die hier beschreven zijn.

NB: Deze beslisboom gaat uit van jongeren in de middelbare schoolleeftijd met een **normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten**. Voor veel vso-leerlingen is dat helaas niet het geval. Overleg daarom altijd met de behandelend arts als u vragen of twijfels hebt.

Versie 25-09-2020

Wijzigingen huidige versie t.o.v. vorige versie (29-05-2020):

- Als huisgenoten alleen maar verkoudheidsklachten hebben, hoeven vso-leerlingen niet thuis te blijven. In de vorige versie was dit nog wel zo;
- Als een huisgenoot van de leerling positief getest heeft op COVID-19, moet de leerling 10 in plaats van 14 dagen (vorige versie) in quarantaine;
- Deze richtlijn is nieuw: de leerling die geen 1,5 meter afstand houdt tot een bevestigde patiënt/huisgenoot moet thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag;
- Als een leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, worden eventuele broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis. Voorheen moesten zij ook/al bij verkoudheidsklachten van een leerling naar huis.